

○腎がん

【オブジーボ療法】 インターバル：14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1

【オブジーボ+ヤーボイ療法】 インターバル：21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1
ヤーボイ（イピリムマブ）	1mg/kg	点滴静注	Day1

【キイトルーダ+インライタ療法】 インターバル：21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペンブロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	Day1
インライタ（アキシチニブ）	10mg/day	経口分1	Day1-21

【アフィニトール療法】 インターバル：28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アフィニトール（エベロリムス）	10mg/body	経口分1	Day1-28

【インライタ療法】 インターバル：28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
インライタ（アキシチニブ）	10mg/day	経口分2	Day1-28

【ヴォトリエント療法】 インターバル：28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ヴォトリエント（パゾパニブ）	800mg/day	経口分1	Day1-28

【スーテント療法】 インターバル：42日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
スーテント（スニチニブ）	50mg/day	経口分1	Day1-28

【ネクサバール療法】 インターバル：28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ネクサバール（ソラフェニブ）	800mg/day	経口分2	Day1-28