

血液・腫瘍内科

| | 2018年 | 91名 | 2019年 | 103名 |
|----------------|-----------------------|-----|--------------------|------|
| 白血病 | スプリセル | 41 | スプリセル | 47 |
| | グリベック | 21 | グリベック | 20 |
| | タシグナ | 15 | タシグナ | 14 |
| | AML地固め療法 | 13 | ボシユリフ | 10 |
| | ボシユリフ | 7 | JALSG APL205地固め療法 | 4 |
| | IDR+AraC療法 | 3 | アイクルシグ | 2 |
| | DNR+AraC療法 | 3 | Ph-ALL213寛解導入療法 | 2 |
| | Moga単剤療法 | 2 | HAM療法 | 2 |
| | LSG15療法 | 2 | MEC療法 | 2 |
| | アイクルシグ | 2 | IDR+AraC療法 | 1 |
| | ベスボンサ療法 | 1 | DNR+AraC療法 | 1 |
| | THP-EPOCH-Moga療法 | 1 | THP-EPOCH-Moga療法 | 1 |
| | R-MPV療法 | 1 | R-MPV療法 | 1 |
| | Ph+ALL213維持療法 | 1 | Ph+ALL213維持療法 | 1 |
| | JALSG APL204寛解導入療法 | 1 | Ara-C大量療法 | 1 |
| | hyperCVAD/MA+アイクルシグ療法 | 1 | JALSG APL205寛解導入療法 | 1 |
| | ALL202-U維持療法 | 1 | トリセノックス療法 | 1 |
| | Ph-ALL213寛解導入療法 | 1 | Ph- ALL213地固め療法 | 1 |
| | HAM療法 | 1 | VP療法 | 1 |
| | FLAG療法 | 1 | Ph-ALL213維持療法 | 1 |
| Ara-C大量療法 | 1 | | | |
| THP-COP-Moga療法 | 1 | | | |

| | 2018年 | 105名 | 2019年 | 107名 |
|--------|-------------------|----------|-------------------|------|
| 悪性リンパ腫 | リツキサン単剤療法 | 38 | リツキサン単剤療法 | 38 |
| | CHOP±R療法 | 33 | CHOP±R療法 | 26 |
| | THP-COP±R療法 | 11 | GCD±R療法 | 16 |
| | RB療法 | 10 | GB療法 | 13 |
| | mini-CHOP±R療法 | 8 | mini-CHOP±R療法 | 11 |
| | R-high dose MTX療法 | 6 | RB療法 | 7 |
| | GCD±R療法 | 6 | THP-COP±R療法 | 6 |
| | DeVIC±R療法 | 5 | ガザイバ維持療法 | 6 |
| | ジフォルタ療法 | 3 | DeVIC±R療法 | 5 |
| | R-EPOCH療法 | 3 | R-high dose MTX療法 | 4 |
| | トレアキシン単剤療法 | 2 | ABVD療法 | 4 |
| | アドセトリス単剤療法 | 2 | CHOP-G療法 | 3 |
| | ABVD療法 | 2 | THP-EPOCH療法 | 3 |
| | イストダックス療法 | 1 | トレアキシン単剤療法 | 2 |
| | SMILE療法 | 1 | アドセトリス単剤療法 | 2 |
| | CHOP-G療法 | 1 | アドセトリス+AVD療法 | 2 |
| | ABVD療法 | 1 | DRC療法 | 1 |
| | | CHASER療法 | 1 | |

| | 2018年 | 27名 | 2019年 | 31名 |
|--------|-------|-----|-------|-----|
| 多発性骨髄腫 | BD療法 | 17 | BD療法 | 12 |
| | ニンラー口 | 6 | VRD療法 | 8 |
| | VRD療法 | 4 | ニンラー口 | 6 |
| | DLd療法 | 4 | DLd療法 | 6 |
| | DBd療法 | 3 | DBd療法 | 4 |
| | Kd療法 | 2 | Kd療法 | 1 |
| | CBD療法 | 1 | KRd療法 | 1 |
| | ERd療法 | 1 | | |
| | KRd療法 | 1 | | |

| | 2018年 | 12名 | 2019年 | 16名 |
|----------|------------------|-----|------------------|-----|
| 骨髄異形成症候群 | ビダーザ療法 | 10 | ビダーザ療法 | 11 |
| | CAG療法 | 3 | CAG療法 | 7 |
| | Low dose Ara-C療法 | 2 | Low dose Ara-C療法 | |

| | 2018年 | 12名 | 2019年 | 10名 |
|-------|----------------|-----|----------------|-----|
| 移植前治療 | sMTX療法 | 9 | sMTX療法 | 9 |
| | Flu+L-PAM140療法 | 6 | Flu+L-PAM140療法 | 6 |
| | CPA+TBI療法 | 2 | CPA+TBI療法 | 1 |
| | LEED療法 | 1 | LEED療法 | 1 |
| | FLU+BU+TBI療法 | 1 | FLU+BU+TBI療法 | |
| | MCEC療法 | 1 | MCEC療法 | |
| | Melphalan大量療法 | 1 | Melphalan大量療法 | |
| | | | AraC+CPA+TBI療法 | 2 |

| | 2018年 | 1名 | 2019年 | 0名 |
|---------|---------|----|-------|----|
| 血球貪食症候群 | HLH2004 | 1 | | |