

## 一般演題プログラム（口述）

2日目 2月27日（日）

座長：山川 桂子（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

「運動器・内部障害」

- 0-301 人工股関節周囲感染と重症 MRSA 腎症を合併した患者における二次的再置換までの理学療法の経験  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 笠原 涼香
- 0-302 当院における人工膝関節全置換術後の慢性術後痛の発生率および術前の特徴について  
日本赤十字社長崎原爆病院 近藤 康隆
- 0-303 ロコモ度に影響する因子の検討 ～運動指導強化に向けて～  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 曾野 友輔
- 0-304 低 ADL 糖尿病症例に対して低負荷有酸素運動が有用であった一例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 稲葉 竣也
- 0-305 COPD 急性増悪患者の長時間の外出希望を叶えるために ～酸素デバイスに着目して～  
成田赤十字病院 矢萩 貴紀
- 0-306 全盲を合併した肺癌周術期患者に対する呼吸リハビリテーション  
成田赤十字病院 中島くるみ
- 0-307 理学療法士の国際医療救援活動への取り組み  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 中島 久元

座長：寺島有希子（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院）

## 「作業療法」

- 0-401 CAOD を用いて作業機能障害に焦点を当てて介入したうつ病の一例  
足利赤十字病院 鶴貝 彰悟
- 0-402 肝癌患者の初回治療時のサルコペニアの有病率について  
姫路赤十字病院 井上 紗希
- 0-403 良好な結果が得られた月状骨脱臼の治療経験  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 奥田 祐加
- 0-404 頸椎疾患におけるサルコペニアの有病率と術前後での筋量の変化の検討  
姫路赤十字病院 大島 良太
- 0-405 TKA 術後患者における日常生活の困難度改善に影響を与える要因の検討  
日本赤十字社長崎原爆病院 老岐尾優太
- 0-406 右被殻出血により重度左片麻痺と Pusher 現象を呈した症例に対して、早期から介助量軽減を目指した一例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 小松 遼矢