

頭頸部がん

【TPF療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	60mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	700mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day1

【DOC+CDDP+RT療法】 インターバル 7日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	15mg/m ²	点滴静注	Day1
シスプラチン（シスプラチン）	20mg/m ²	点滴静注	Day1

【キイトルーダ療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペムプロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	Day1

【キイトルーダ+5-FU/CBDCA療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペムプロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	Day1
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC = 5	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1-4

【オブジーボ療法】 インターバル 14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1

【アービタックス療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アービタックス（セツキシマブ）	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15

【アービタックス+PC療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アービタックス（セツキシマブ）	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
パクリタキセル（パクリタキセル）	100mg/m ²	点滴静注	Day1,8
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC = 2.5	点滴静注	Day1,8

【アービタックス+PAC療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アービタックス（セツキシマブ）	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
パクリタキセル（パクリタキセル）	80mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15

【アービタックス+FP療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アービタックス（セツキシマブ）	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
シスプラチン（シスプラチン）	100mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1-4

【アービタックス+5-FU/CBDCA療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アービタックス（セツキシマブ）	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1-4
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC = 5	点滴静注	Day1

【DOC+CF療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	60mg/m ²	点滴静注	Day1
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	800mg/m ²	点滴静注	Day1-4

【CF療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	100mg/m ²	点滴静注	Day1

【CBDCA+5-FU療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC = 5	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	700mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【weekly CBDCA+RT療法】 インターバル： 7日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC = 1.5	点滴静注	Day1

【CDDP+RT療法】

インターバル： 63 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
シスプラチン（シスプラチン）	100mg/m ²	点滴静注	Day1,22,43

【TC療法】

インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル（パクリタキセル）	200mg/m ²	点滴静注	Day1
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC = 6	点滴静注	Day1