

食道がん

【FP療法】 インターバル 28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
シスプラチン（シスプラチン）	80mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	800mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【FP+RT療法】 インターバル 28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	700mg/m ²	点滴静注	Day1-4

【オブジーボ+FP療法】 インターバル 28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ	240mg	点滴静注	Day1,15
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	800mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【オブジーボ療法】 インターバル 14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1

【オブジーボ+ヤーボイ療法】 インターバル 42日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ	360mg	点滴静注	Day1,22
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	Day1

【キイトルーダ+FP療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ	200mg	点滴静注	Day1
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	800mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【キイトルーダ療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ	200mg	点滴静注	Day1

【mFOLFOX6療法】 インターバル 14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
----------	-----	------	-----

エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル (フルオロウラシル)	400mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル (フルオロウラシル)	2400mg/m ²	持続静注	Day1

【RT+mFOLFOX療法】

インターバル

14 日

薬剤名 (一般名)	投与量	投与方法	投与日
エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル (フルオロウラシル)	400mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル (フルオロウラシル)	1600mg/m ²	持続静注	Day1

【weekly PAC療法】

インターバル

49 日

薬剤名 (一般名)	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15,22,29,36

【DOC+CDGP療法】

インターバル

14 日

薬剤名 (一般名)	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル (ドセタキセル)	30mg/m ²	点滴静注	Day1
アクプラ (ネダプラチン)	40mg/m ²	点滴静注	Day1

【CDGP+5FU療法】

インターバル

28 日

薬剤名 (一般名)	投与量	投与方法	投与日
アクプラ (ネダプラチン)	90mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル (フルオロウラシル)	800mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【tri-weekly DOC療法】

インターバル

21 日

薬剤名 (一般名)	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル (ドセタキセル)	70mg/m ²	点滴静注	Day1