

肝臓がん

【CDDP動注療法】 インターバル 28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アイエーコール（シスプラチン）	65mg/m ²	動脈注射	Day1

【EPI動注療法】 インターバル 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ファルモルビシン（エピルビシン）	60mg/body	動脈注射	Day1

【ミリプラ動注療法】 インターバル 28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ミリプラ動注（ミリプラチン）	60mg/body （上限量：120mg）	動脈注射	Day1
ミリプラ懸濁用液	3mL/body	動脈注射	Day1

【テセントリク+アバスチン療法】 インターバル 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
テセントリク（アテゾリズマブ）	1200mg/body	点滴静注	Day1
アバスチン（ベバシズマブ）	15mg/kg	点滴静注	Day1

【サイラムザ療法】 インターバル 14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
サイラムザ（ラムシルマブ）	8mg/kg	点滴静注	Day1

【イジユド+イミフィンジ療法】 インターバル 28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
イジユド（トレメリムマブ）	300mg/day （30kg以下は4mg/kg）	点滴静注	Day1 （1コース目のみ）
イミフィンジ（デュルバルマブ）	1500mg/day （30kg以下は20mg/kg）	点滴静注	Day1

【スチバーガ療法】 インターバル 28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
スチバーガ（レゴラフェニブ）	160mg/day	経口分1	Day1-21

【レンビマ療法】 インターバル 28 日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
レンビマ（レンバチニブ）	12mg/day	経口分1	Day1-28

【ネクサバール療法】

インターバル

28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ネクサバール（ソラフェニブ）	800mg/day	経口分2	Day1-28

【カボメティクス療法】

インターバル

28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
カボメティクス(カボザンチニブ)	60mg/day	経口分1	day1-28

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日